


Technický list

Vlastnosti produktu



Model	Sap kód	00004335
FRONT 1/1	Skupina artiklů	Termoporty



- Barva zařízení: Šedé
- Minimální teplota zařízení [°C]: -30
- Maximální teplota zařízení [°C]: 90
- Standardní výbava k zařízení: ■ silikonové těsnění dveří
 - dvě manipulační madla
 - termoport s čelními dveřmi pro uložení:
 - 4x GN 1/1 hl. 40 mm
 - 3x GN 1/1 hl. 65 mm
 - 2x GN 1/1 hl. 100 mm + 1x GN 1/1 hl. 65 mm
 - 2x GN 1/1 hl. 150 mm
 - 1x GN 1/1 hl. 200 mm + 1x GN 1/1 hl. 100 mm
 - t

Sap kód	00004335	Výška netto [mm]	480
Šířka netto [mm]	440	Hmotnost netto [kg]	11.00
Hloubka netto [mm]	640		

Model	Sap kód	00004335
FRONT 1/1	Skupina artiklů	Termoporty

- 1 Madla**
usnadnění manipulace s termoportem
 - vyšší komfort a bezpečnost při přenášení termoportu
- 2 Silikonové těsnění**
delší doba uchování teplého pokrmu
 - úspora nákladů vzhledem k delšímu udržení potravinu teplé není nutné přehřívat
- 3 Ventil pro vyrovnání tlaku**
regulace podtlaku vyvolaného chladnutím obsahu
 - snazší otevírání termoportu vzhledem k vyrovnanému tlaku vně i uvnitř
- 4 Čelní vkládání Gn**
snazší přístup k obsahu
 - jednodušší manipulace díky zasouvání GN zepředu
 - větší bezpečnost při manipulaci s horkým obsahem
- 5 Stohování**
konstrukce těla termoportu s prolisem na umístění nožiček dalšího termoportu
 - úspora místa Možnost ukládání termoportů na sebe

Model	Sap kód	00004335
FRONT 1/1	Skupina artiklů	Termoporty

1. Sap kód:

00004335

2. Typ výrobku:

Termoporty

3. Šířka netto [mm]:

440

4. Hloubka netto [mm]:

640

5. Výška netto [mm]:

480

6. Hmotnost netto [kg]:

11.00

7. Hloubka brutto [mm]:

450

8. Výška brutto [mm]:

510

9. Hmotnost brutto [kg]:

12.00

10. Minimální teplota zařízení [°C]:

-30

11. Maximální teplota zařízení [°C]:

90

12. Typ spotřebiče:

Neutrální zařízení

13. Barva zařízení:

Šedé

14. Typ vlastností zařízení:

Neutrální

15. Velikost GN / EN zařízení:

GN 1/1

16. Hloubka GN zařízení [mm]:

200

17. Otevírání zařízení:

Panty vlevo

18. Standardní výbava k zařízení:

- silikonové těsnění dveří
- dvě manipulační madla
- termoport s čelními dveřmi pro uložení:
- 4x GN 1/1 hl. 40 mm
- 3x GN 1/1 hl. 65 mm
- 2x GN 1/1 hl. 100 mm + 1x GN 1/1 hl. 65 mm
- 2x GN 1/1 hl. 150 mm
- 1x GN 1/1 hl. 200 mm + 1x GN 1/1 hl. 100 mm
- t